



NL

Schakelschema

VENTILATIETOESTEL

CRL 1300 Elektrisch naverwarmingsregister + Koudwaterregister pomp +
Split-warmtepomp

Nederlands | Technische wijzigingen voorbehouden!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									



WOLF GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg
Tel. +49 (0)8751 74-0

**Elektrotechnische
documentatie**

Apparaat	CRL-1300 E register, split warmtepomp	
Tekeningnummer	68-34-012-038	

Gemaakt op	11.12.2018	Van (afkorting) BRMA	Aantal pagina's 17
Bewerkt op	11.12.2018		

02	20.11.2017	KJER	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300	Titelblad/voorblad		68-34-012-038	=			
03	11.12.2018	BRMA	Bew.	BRMA	E register, split warmtepomp						+		
Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-038								
										Afd.: TR	EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065985_NL	Blad van 17 Blad 1

Kleuren bedrading:

- Primaire stroomkring : zwart
- Nulleider : lichtblauw
- Aardleiding : geel/groen
- Stuurkring voor wisselstroom : rood/ roodwit
- Stuurkring voor gelijkstroom : donkerblauw/ donkerblauw/wit
- Potentiaalvrij contact : oranje
- (parasitaire spanning)


OPGELET!


Let vóór ingebruikname van de schakelkast op het volgende:


1. Alle aansluitingen dienen conform voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te worden aangelegd
2. Alle verbindings- en contactschroeven, evenals de contacten die niet zijn toegewezen, moeten worden gecontroleerd op stevig vastzitten. (Door transport kunnen deze loslaten.)
3. De gebruikte motorbeveiligingsschakelaars voor de EC-ventilatoren en E-registers worden als leidingbeveiligingsschakelaars gebruikt, en moeten niet op de nominale stroom ingesteld worden..
4. Vergelijk de netspanning met de aansluitspanning van de schakelkast..
5. Kabellengte voor voeler/servomotoren, 24 V-stuurkabels max. 50 m. Niet gelijktijdig plaatsen met 230/400 V-kabels of geïsoleerde kabels gebruiken
6. Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing.
7. Om de vorstbescherming van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan hoofdschakelaar Q1 uit te schakelen..
8. Aardlekbeveiliging RCD Alleen voor alle stroomsoorten gevoelige FI-aardlekschakelaars type B met 300 mA toegelaten..

02		20.11.2017	KJER	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300	AANWIJZINGEN INGEBRUIKNAME	68-34-012-038	=
03		11.12.2018	BRWA	Bew.	BRWA	E register, split warmtepomp				+
Wijziging	Datum		Naam	Gepr.	herkomst			Afd.: TR	Art.Nr. 3065985_NL	
									EPJAN P8 2.6.3	Blad 2 van 17 Blad









02		20.11.2017	KUER	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300 E register, split warmtepomp		REGELING VENTILATOR(EN) VOORVERWARMEN	68-34-012-038	=	
03		11.12.2018	BRWA	Bew.	BRWA							+
Wijziging		Datum	Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-038		Afd.: TR		EPJAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065985_NL	Blad van 17 Blad






02	20.11.2017	KUER	Datum	11.12.2018	Apparaat CRL-1300 E register, split warmtepomp		TRAPLOZE UITGANGEN	68-34-012-038	=	+	10
03	11.12.2018	BRMA	Bew.	BRMA							
Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	herkomst 68-34-012-038							
		Afd.: TR		EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065985_NL						
						Blad van 17 Blad					


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



02	20.11.2017	KUER	11.12.2018	Apparaat CRL-1300 E register, split warmtepomp		STORINGSMELDINGEN FILTER, LUCHTSTROOM	68-34-012-038	=		
03	11.12.2018	BRMA	Bew.							
			Gepr.							
Witazing	Datum	Naam	herkomst 68-34-012-038				Afd.: TR	EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065985_NL	11 Blad van 17 Blad

3065985_201902

WOLF



02	20.11.2017	KUER	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300 E register, split warmtepomp		BRAND DRIKTRANSDUCTOR hygrostaat	68-34-012-038	=		
03	11.12.2018	BRMA	Bew.								
			Gepr.								
Wijziging	Datum	Naam	herkomst	68-34-012-038				Afd.: TR	EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065985_NL	Blad van 17 Blad



3065985_201902



02	20.11.2017	KUER	Datum	11.12.2018	Apparaat CRL-1300 E register, split warmtepomp		CONTROLELENDE HEROPWARMEN TRAPLOZE S-REGISTER	68-34-012-038	=	+	16
03	11.12.2018	BRMA	Bew.	BRMA							
			Gepr.								
Wijziging	Datum	Naam	herkomst	68-34-012-038				Afld.: TR EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065985_NL	Blad van 17 Blad	



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu